







## ESCALA AUSTRALIANA PARA EL SÍNDROME DE ASPERGER

Dr. Joaquín Díaz Atienza – USMI-J DE ALMERÍA. [atiENZA@paidopsiquiatria.com](mailto:atiENZA@paidopsiquiatria.com)

### RARA VEZ / A MENUDO

	0	1	2	3	4	5	6
18. ¿Posee su hijo una memoria extraordinaria a largo plazo (hechos antiguos) para los acontecimientos? Ej.: recordar años después la matrícula del coche de un vecino, o recordar con detalle escenas que ocurrieron mucho tiempo atrás.	<input type="checkbox"/>						
19. ¿Carece su hijo de juego imaginativo de tipo social?. Ej.: No incluye a otros niños en sus juegos imaginarios, o se muestra confuso por los juegos de imaginación que realizan otros niños.	<input type="checkbox"/>						

### INTERESES ESPECÍFICOS

20. ¿Está su hijo fascinado por un tema en particular y colecciona ávidamente información o estadísticas sobre el tema? Ej.: su hijo se convierte en una enciclopedia Andante sobre vehículos, mapas, Clasificaciones de ligas deportivas u otros Temas.	<input type="checkbox"/>						
21. ¿Se muestra su hijo exageradamente molesto por cambios en su rutina o expectativas?. Ej.: se angustia si va a la escuela por una ruta diferente.	<input type="checkbox"/>						
22. ¿Ha desarrollado su hijo rutinas complejas o rituales que deben ser completados necesariamente?. Ej.: alinear todos sus juguetes antes de irse a dormir.	<input type="checkbox"/>						

### HABILIDADES MOTÓRICAS

23. ¿Tiene su hijo una pobre coordinación motora?. Ej.: no puede atrapar un balón.	<input type="checkbox"/>						
24. ¿Tiene su hijo un modo extraño de correr?	<input type="checkbox"/>						

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

¿Ha presentado alguno de los aspectos siguientes?:

- a) Miedos o angustia inusual debido a:
- Sonidos ordinarios, por ejemplo aparatos eléctricos.
  - Caricias suaves en la piel o el cabello.
  - Llevar puesta alguna prenda de ropa en particular.
  - Ruidos inesperados.
  - Ver ciertos objetos.
  - Lugares atestados o ruidosos, como los supermercados.



## ESCALA AUSTRALIANA PARA EL SÍNDROME DE ASPERGER

Dr. Joaquín Díaz Atienza – USMI-J DE ALMERÍA. [atienza@paidopsiquiatria.com](mailto:atienza@paidopsiquiatria.com)

---

- b) Tendencia a balancearse o a aletear cuando está excitado.
- c) Falta de sensibilidad a niveles bajos del dolor.
- d) Adquisición tardía del lenguaje.
- e) Tics o muecas faciales no usuales.

SI LA RESPUESTA DE LA MAYORÍA DE LAS PREGUNTAS ESTÁ ENTRE 2 Y 6, AUNQUE NO SE PUEDE AFIRMAR QUE TIENE UN SÍNDROME DE ASPERGER, SI QUE NECESITA DE UNA EVALUACIÓN EXHAUSTIVA.

Puede usted consultar con el Dr. Joaquín Díaz Atienza de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Almería. Hospital Provincial. C/ Hospital s/n. Teléfono: 950-017600